



Association Pierrine Gasyon-Sacaze

Société botanique de France



Journées de Pierrine 2022

Dimanche 12 juin

Vallon d'Arbaze, Col de Tortes et Clot des Margalides (Béost)



25 personnes sont au rendez-vous à la cabane d'Arbaze à 8h et deux groupes sont rapidement constitués car l'orage est annoncé en début d'après-midi. Gérard conduit les plus téméraires au clot des Margalides tandis que Dany mène tranquillement une petite troupe vers le Grémil de Gaston qui vient de fleurir. Certains iront jusqu'au col de Tortes. L'orage arrive avant midi et oblige tout le monde à entamer la descente mais le soleil reviendra rapidement pour nous permettre de terminer sereinement la journée. La balade se révèlera très riche en flore, comme toujours dans ce lieu très diversifié en substrats et expositions. Cela fait 190 ans que des botanistes arpencent le secteur et y ont fait de nombreuses découvertes. Un petit aperçu de cette aventure vous est donné dans l'article « Col de Tortes / Sur les pas de Pierrine » accessible en PDF sur notre site Internet (ci-dessous), paru dans le n° 255 de la revue « Pyrénées ». On ne peut qu'être ébloui par cette flore luxuriante aux espèces parfois rares, telles que le Grémil de Gaston découvert ici par notre berger botaniste en 1836 ou l'Androsace hirsute qui se niche dans les creux des falaises calcaires du

clot. Quant aux fascinantes Margalides, chacun adoptera ou imaginera la version qui lui convient sur l'origine du nom de lieu ...

Merci à tous ceux qui ont accepté de partager leurs photos et leurs notes prises ce jour-là.

Participants :

Baldet Martine, Beaufort Nathalie, Berzin Martine, Bessière Christian, Beudou Adeline, Bugnicourt Claire, Castéra Marc, Chappert Joceline, Darrigan Marie-Pia, Daval Gérard, Delmasure Kitou, Dominique Eva, Guilbaud Philippe, Pauthier Edwige, Peyrou Nadine, Philipon Claire, Pierrard Catherine, Pressat François, Rosmann France, Roussel Dany, Thirant Joseph, Tricoche Colette, Turpin-Etienne Gabrielle, Viala Patrick, Vogin Jean-Paul

Organisation :
Gérard Daval et Dany Roussel



Les étapes de la journée



Voici la compilation des 174 plantes vues dans la journée, photographiées ou notées par les uns et les autres.

<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille
<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (Lange) Dillenb. & Kaderéit, 2012	Adénostyle des Pyrénées
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante
<i>Androsace cylindrica</i> subsp. <i>hirtella</i> (Dufour) Greuter & Burdet, 1987	Androsace hirsute
<i>Androsace villosa</i> L., 1753	Androsace velue
<i>Anemone alpina</i> subsp. <i>alpina</i> L., 1753	Anémone des Alpes
<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	Anemone hépatique
<i>Anemone narcissiflora</i> L., 1753	Anémone à fleurs de narcisse
<i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753	Angélique des bois
<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Phalangère petit Lys



Androsace hirsute

Androsace cylindrica subsp. *hirtella* (Dufour) Greuter & Burdet, 1987



Anémone des Alpes

Anemone alpina subsp. *alpina* L., 1753



<i>Anthoxanthum odoratum L., 1753</i>	Flouve odorante
<i>Aquilegia pyrenaica DC., 1815</i>	Ancolie des Pyrénées
<i>Aquilegia vulgaris L., 1753</i>	Ancolie commune
<i>Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng., 1825</i>	Raisin d'ours des Alpes
<i>Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825</i>	Raisin d'ours / Busserolle
<i>Arenaria multicaulis L., 1759</i>	Sabline à tiges nombreuses
<i>Armeria pubinervis Boiss., 1848</i>	Armérie à nervures pubescentes
<i>Asperula hirta Ramond, 1800</i>	Aspérule hérissee
<i>Asphodelus albus subsp. <i>delphinensis</i> (Gren. & Godr.) Z.Diaz & Valdés, 1996</i>	Asphodèle blanc
<i>Asplenium ruta-muraria subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753</i>	Rue des murailles
<i>Asplenium trichomanes L., 1753</i>	Capillaire de Montpellier
<i>Asplenium viride Huds., 1762</i>	Capillaire vert
<i>Astragalus monspessulanus subsp. <i>monspessulanus</i> L., 1753</i>	Astragale de Montpellier
<i>Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799</i>	Fougère femelle
<i>Bartsia alpina L., 1753</i>	Bartsie des Alpes
<i>Betonica alopecuros L., 1753</i>	Eapiaire queue de renard
<i>Biscutella flexuosa Jord., 1864</i>	Biscutelle
<i>Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800</i>	Renouée vivipare
<i>Caltha palustris L., 1753</i>	Populage des marais
<i>Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769</i>	Dentaire pennée



Ancolie commune

Aquilegia vulgaris L., 1753



Aspérule hérissee

Asperula hirta Ramond, 1800



Astragale de Montpellier

*Astragalus monspessulanus subsp. *monspessulanus* L., 1753*



Populage des marais

Caltha palustris L., 1753



Dentaire digitée / Cardamie à 5 folioles

Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769

<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés
<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753	Chardon penché
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	Carex de Daval
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Carex glauque
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Carex noir
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i> Willd., 1805	Carex pied-d'oiseau
<i>Carex sempervirens</i> subsp. <i>sempervirens</i> Vill., 1787	Carex toujours vert
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Cresson doré / Dorine
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais
<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993	Chou de montagne Chou giroflée
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale solide
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend., 1958	Gaillet de printemps
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéris fragile
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis de Fuchs
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Orchis de mai
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis grenouille
<i>Daphne cneorum</i> L., 1753	Daphné camélée
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb., 1898	Potentille ligneuse
<i>Dethawia splendens</i> subsp. <i>splendens</i> (Lapeyr.) Kerguélen, 1993	Déthawie à feuilles fines



Daphnée lauréole

Daphne laureola L., 1753



Carex de Daval

Carex davalliana Sm., 1800



Corydale solide

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811



Cystoptéris fragile

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805



Orchis de Fuchs

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962

<i>Draba aizoides</i> L., 1767	Drave faux-aïzoon
<i>Dryas octopetala</i> L., 1753	Dryade octopétale
<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják, 1989	Potentille rupestre
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune
<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde
<i>Erinus alpinus</i> L., 1753	Erine des Alpes
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Linaigrette à larges feuilles
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> subsp. <i>sudrei</i> Vivant, 1977	Fausse roquette à feuilles de cresson
<i>Eryngium bourgatii</i> subsp. <i>bourgatii</i> Gouan, 1773	Panicaud de Bourgat
<i>Erysimum duriaeae</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (Nyman) P.W.Ball, 1990	Vélar des Pyrénées
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés
<i>Fritillaria pyrenaica</i> L., 1753	Fritillaire des Pyrénées
<i>Gentiana occidentalis</i> Jakow., 1899	Gentiane occidentale



Drave faux-aïzoon

Draba aizoides L., 1767



Dryade octopétale

Dryas octopetala L., 1753



Vipérine commune

Echium vulgare L., 1753



Erine des Alpes

Erinus alpinus L., 1753



Linaigrette à larges feuilles

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800



Panicaud de Bourgat

Eryngium bourgatii subsp. *bourgatii* Gouan, 1773



Vélar des Pyrénées

Erysimum duriaeae subsp. *pyrenaicum* (Nyman) P.W.Ball, 1990



Fritillaire des Pyrénées

Fritillaria pyrenaica L., 1753



Gentiane occidentale

Gentiana occidentalis Jakow., 1899

<i>Gentiana verna subsp. verna L., 1753</i>	Gentiane printanière
<i>Geranium cinereum Cav., 1787</i>	Géranium cendré
<i>Geranium sylvaticum L., 1753</i>	Géranium des bois
<i>Geum montanum L., 1753</i>	Benoîte de montagne
<i>Geum pyrenaicum Mill., 1768</i>	Benoîte des Pyrénées
<i>Geum rivale L., 1753</i>	Benoîte des ruisseaux
<i>Geum x thomasianum Ser., 1824</i>	Benoîte de Thomas
<i>Glandora gastonii (Benth.) L.Cecchi & Selvi, 2014</i>	Grémil de Gaston
<i>Globularia nudicaulis L., 1753</i>	Globulaire à tige nue
<i>Globularia repens Lam., 1779</i>	Globulaire naine
<i>Gymnadenia nigra subsp. austriaca (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein</i>	Nigritelle d'Autriche
<i>Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851</i>	Gymnocarpium de Robert
<i>Gypsophila repens L., 1753</i>	Gypsophile rampante
<i>Helianthemum canum (L.) Baumg., 1816</i>	Hélianthème blanchâtre
<i>Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768</i>	Hélianthème nummulaire
<i>Helleborus viridis L., 1753</i>	Hellebore vert
<i>Hippocrepis comosa L., 1753</i>	Hippocrépis chevelu



Gentiane printanière

Gentiana verna subsp. verna L., 1753

Géranium des bois

Geranium sylvaticum L., 1753



La Benoîte de thomas



Dans la partie sud du vallon d'Arbaze, on trouve sous les falaises de Bazén et jusqu'au GR10, une Benoîte hybride : la Benoîte de Thomas, croisement de la Benoîte des Pyrénées et de la Benoîte des ruisseaux, toutes deux également très présentes.



Benoîte des Pyrénées

Geum pyrenaicum Mill., 1768



Grémil de Gaston

Glandora gastonii (Benth.) L.Cecchi & Selvi, 2014



Nigritelle d'Autriche

Gymnadenia nigra subsp. austriaca (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein



Hélianthème nummulaire

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 (2)



Hippocrépis chevelu

Hippocrepis comosa L., 1753



Benoîte des ruisseaux

Geum rivale L., 1753

<i>Horminum pyrenaicum</i> L., 1753	Horminelle des Pyrénées
<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (L.) O.Appel, 1997	Cresson de chamois
<i>Hypericum nummularium</i> L., 1753	Millepertuis nummulaire
<i>Hypericum richeri</i> subsp. <i>burseri</i> (DC.) Nyman, 1878	Millepertuis de Burser
<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren., 1848	Ibéris de Bernard
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Genévrier commun
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827	Kernère des rochers
<i>Lathyrus ochraceus</i> Kitt., 1844	Gesse jaune
<i>Lathyrus vivantii</i> P.Monts., 1981	Gesse de vivant
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	Marguerite d'Irkutsk
<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (L.) Mill., 1768	Linaire des Alpes
<i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif
<i>Lonicera pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> L., 1753	Chèvrefeuille des Pyrénées
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i> (DC.) Rothm., 1963	Lotier des Alpes
<i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC., 1805	Luzule penchée
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Lychnis fleur-de-coucou
<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés
<i>Minuartia verna</i> subsp. <i>verna</i> (L.) Hiern, 1899	Alsine printanière
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop., 1771	Cerfeuil musqué
<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide
<i>Noccaea caerulescens</i> subsp. <i>caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973	Tabouret bleuâtre
<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret de montagne
<i>Onobrychis pyrenaica</i> (Sennen) Sennen ex Sirj., 1925	Sainfoin des Pyrénées



Horminelle des Pyrénées

Horminum pyrenaicum L., 1753



Ibéris de Bernard

Iberis bernardiana Godr. & Gren., 1848



Gesse jaune

Lathyrus ochraceus Kitt., 1844



Gesse de Vivant

Lathyrus vivantii P.Monts., 1981



Marguerite d'Irkutsk

Leucanthemum ircutianum DC., 1838



Mélampyre des prés

Melampyrum pratense L., 1753



Sainfoin des Pyrénées

Onobrychis pyrenaica (Sennen) Sennen ex Sirj., 1925

<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773	Ononis strié
<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Ophrys mouche
<i>Pedicularis foliosa</i> L., 1767	Pédiculaire feuillue
<i>Phyteuma pyrenaicum</i> R.Schulz, 1904	Raiponce des Pyrénées
<i>Pinguicula alpina</i> L., 1753	Grassette des Alpes
<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i> Lam., 1789	Grassette à grandes fleurs
<i>Plantago media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Plantain moyen
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Platanthère verdâtre
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon verticillé
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799	Polystic lonchitis
<i>Polystichum x illyricum</i> (Borbás) Hahne, 1904	Polystic d'Illyrie
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Potentille tormentille
<i>Primula elatior</i> subsp. <i>intricata</i> (Gren. & Godr.) Widmer, 1891	Primevère intriquée
<i>Primula farinosa</i> L., 1753	Primevère farineuse
<i>Primula integrifolia</i> L., 1753	Primevère à feuilles entières
<i>Pyrola minor</i> L., 1753	Petite Pyrole
<i>Ranunculus alpestris</i> L., 1753	Renoncule alpestre
<i>Ranunculus thora</i> L., 1753	Renoncule thora



Pédiculaire feuillue

Pedicularis foliosa L., 1767



Polystic à aiguillons

Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799



Primevère farineuse

Primula farinosa L., 1753



Primevère intriquée

Primula elatior subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, 1891



Primevère intriquée et Primevère farineuse

Primula elatior subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, 1891

Primula farinosa L., 1753



Ophrys mouche

Une observation exceptionnelle faite par Edwige. Plante vue pour la première fois en vallée d'Ossau et en plus avec la vraie mouche !

Ophrys insectifera L., 1753



Platanthère verdâtre

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828



Plantain moyen

Plantago media subsp. *media* L., 1753



Renoncule thora

Ranunculus thora L., 1753

<i>Rhododendron ferrugineum L., 1753</i>	Rhododendron ferrugineux
<i>Rosa pendulina L., 1753</i>	Rosier des Alpes
<i>Rubus idaeus subsp. <i>idaeus</i> L., 1753</i>	Framboisier
<i>Salix caprea L., 1753</i>	Saule des chèvres
<i>Salix pyrenaica Gouan, 1773</i>	Saule des Pyrénées
<i>Salix reticulata L., 1753</i>	Saule réticulé
<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	Sureau noir
<i>Saxifraga aizoides L., 1753</i>	Saxifrage faux-orpin
<i>Saxifraga aretioides Lapeyr., 1801</i>	Saxifrage arétie
<i>Saxifraga caesia L., 1753</i>	Saxifrage bleuâtre
<i>Saxifraga granulata L., 1753</i>	Saxifrage granulée
<i>Saxifraga longifolia Lapeyr., 1801</i>	Saxifrage à longues feuilles
<i>Saxifraga moschata Wulfen, 1781</i>	Saxifrage musquée
<i>Saxifraga oppositifolia L., 1753</i>	Saxifrage à feuilles opposées

Rhododendron ferrugineux

Rhododendron ferrugineum L., 1753



Rosier des Alpes

Rosa pendulina L., 1753



Saule des Pyrénées

Salix pyrenaica Gouan, 1773



Saxifrage à longues feuilles

Saxifraga longifolia Lapeyr., 1801



Saxifrage musquée

Saxifraga moschata Wulfen, 1781



Saule réticulé

Salix reticulata L., 1753



Saxifrage à feuilles opposées

Saxifraga oppositifolia L., 1753



Saxifrage des ombrages

Saxifraga umbrosa L., 1762



Saxifrage faux-arétie

Saxifraga aretioides Lapeyr., 1801

<i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768	Saxifrage paniculée
<i>Saxifraga praetermissa</i> D.A. Webb, 1963	Saxifrage à feuilles de bugle
<i>Saxifraga umbrosa</i> L., 1762	Saxifrage des ombrages
<i>Scorzonera aristata</i> Ramond ex DC., 1805	Scorsonère aristée
<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth., 1846	Scrophulaire alpestre
<i>Sedum atratum</i> subsp. <i>atratum</i> L., 1763	Sedum noirâtre
<i>Senecio pyrenaicus</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> L., 1758	Séneçon des Pyrénées
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq., 1762	Silène acaule
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775	Sisymbre des Pyrénées
<i>Soldanella alpina</i> subsp. <i>alpina</i> L., 1753	Soldanelle des Alpes
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz, 1763	Sorbier petit-néflier
<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Epiaire des Alpes
<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L., 1753	Germandrée des Pyrénées
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L., 1753	Pigamon à feuilles d'Ancolie
<i>Thalictrum macrocarpum</i> Gren., 1838	Pigamon à gros fruits



<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812	Tofiedie caliculée
<i>Tractema umbellata</i> (Ramond) Speta, 1998	Scille printanère
<i>Trifolium alpinum</i> L., 1753	Trèfle des Alpes
<i>Trifolium badium</i> Schreb., 1804	Trèfle bai
<i>Trifolium thalii</i> Vill., 1779	Trèfle de Thalius
<i>Trollius europaeus</i> L., 1753	Trolle d'Europe
<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque
<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtiller
<i>Valeriana montana</i> L., 1753	Valériane de montagne
<i>Veratrum album</i> L., 1753	Vérâtre blanc
<i>Veronica beccabunga</i> subsp. <i>beccabunga</i> L., 1753	Véronique des ruisseaux
<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne
<i>Veronica fruticans</i> Jacq., 1762	Véronique des rochers
<i>Veronica ponae</i> Gouan, 1773	Véronique de Gouan
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i> (Dicks.) Syme, 1866	Véronique à feuilles de serpolet
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin
<i>Viola biflora</i> L., 1753	Pensée à deux fleurs
<i>Viola cornuta</i> L., 1763	Pensée cornue



Scille printanère
Tractema umbellata (Ramond) Speta, 1998



Trèfle bai
Trifolium badium Schreb., 1804



Trolle d'Europe
Trollius europaeus L., 1753



Véronique de Gouan
Veronica ponae Gouan, 1773



Valériane de montagne
Valeriana montana L., 1753



Pensée à deux fleurs
Viola biflora L., 1753